




**INDUSTRIAL**  
SUBMINISTRAMENTS PER A LA INDÚSTRIA

# 2024

CATÀLEG DE PRODUCTES



[www.setindustrial.es](http://www.setindustrial.es)

SOLUCIONS RESPONSABLES INDUSTRIALS



## CONSTRUÏM UNA EMPRESA RESPONSABLE

## EL NOSTRE COMPROMÍS

A **SET INDUSTRIAL** ens dediquem a **importar i distribuir matèries primeres** de cel·lulosa i derivats del petroli pel procés productiu de les indústries.

El més important, però, no són els productes que importem i distribuïm sinó **l'equip de professionals** que configura la nostra entitat.

Finalment volem destacar el nostre **compromís** amb la societat, el medi ambient i la sostenibilitat. Per això la nostra empresa se suma als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) marcats per l'ONU.

Productes, persones i responsabilitat, aquests són els nostres valors.



BENVINGUTS A

**SET** INDUSTRIAL



## PAPERS D'ÚS INDUSTRIAL

# PAPER PER A HI-SPEED INKJET

100% RECICLAT

**NAUTILUS<sup>™</sup>**  
SuperWhite

**NAUTILUS SuperWhite**

HSI - Làser - Híbrid

Alta blancor: 150 CIE

GRAMATGE 80 i 90 g



**NAUTILUS ProCycle - Co2 neutre**

HSI - Làser - Híbrid

Alta blancor: 135 CIE

GRAMATGE 80 i 90 g



**NAUTILUS<sup>™</sup>**  
Classic

**NAUTILUS Classic**

HSI - Làser - Híbrid

Alta blancor: 112 CIE

GRAMATGE 80 i 90 g



FIBRA VERGE



**Bio Top 3 Next - Lliure de clor (TCF)**

HSI - Làser - Híbrid

Blanc natural

GRAMATGE 80 a 250 g



**IQ SELECTION SMOOTH**

Offset - Làser - Híbrid

Alta blancor

GRAMATGE 80 a 120 g



**Bobines:**  
Cons de 70 i 76.  
Amplades des de 180 mm fins a 2600 mm.  
Diàmetres totals de 1000, 1150 i 1200.  
Paletització:  
"mirant el mar"  
o "mirant al cel"



# PAPER PER A HI-SPEED INKJET

## FIBRA VERGE

### NEUJET SILK PREMIUM

HSI  
Blanc  
GRAMATGE 90 a 250 g



### NEUJET MATTE

HSI  
Blanc  
GRAMATGE 80 a 230 g



### NEUJET SILK

HSI  
Blanc  
GRAMATGE 70 a 240 g



## PERGRAPHICA

### PERGRAPHICA CREATIU

Híbrid  
Alta blancor: 157 CIE  
Blanc: 148 CIE  
Blanc natural: 80 CIE

GRAMATGE 100 a 300 g

Disponible en 2 textures: aspra i suau.



## PERGRAPHICA

### PERGRAPHICA IVORY 1.5

Híbrid  
Blanc os

GRAMATGE 70 a 90 g



### DNS PREMIUM

Làser - Híbrid

Alta blancor

GRAMATGE 70 a 400 g




### IQ COLOR

Làser - Híbrid

Disponible en 36 colors

GRAMATGE 80 g



Productes disponibles en bobines i palet block



# PAPER PER A INDÚSTRIA GRÀFICA

100% RECICLAT

**NAUTILUS<sup>®</sup>**  
SuperWhite

**NAUTILUS SuperWhite**

HSI - Làser - Híbrid

Alta blancor: 150 CIE

GRAMATGE 80 i 90 g



FIBRA VERGE



**Bio Top 3 Next - Lliure de clor (TCF)**

HSI - Làser - Híbrid

Blanc natural

GRAMATGE 80 a 250 g



**NAUTILUS<sup>®</sup>**  
Classic

**NAUTILUS Classic**

HSI - Làser - Híbrid

Alta blancor: 112 CIE

GRAMATGE 80 i 90 g



**IQ SELECTION SMOOTH**

Offset - Làser - Híbrid

Alta blancor

GRAMATGE 80 a 120 g



TALL A MIDA



També oferim el servei de tall del paper a la mida que necessiti.



# PAPER PER A INDÚSTRIA GRÀFICA

## FIBRA VERGE

### NEUJET SILK PREMIUM

HSI

Blanc

GRAMATGE 90 a 250 g



COLORPRO TECHNOLOGY



### NEUJET MATTE

HSI

Blanc

GRAMATGE 80 a 230 g



### NEUJET SILK

HSI

Blanc

GRAMATGE 70 a 240 g



## PERGRAPHICA

### PERGRAPHICA CREATIU

Híbrid

Alta blancor: 157 CIE

Blanc: 148 CIE

Blanc natural: 80 CIE

GRAMATGE 100 a 300 g

Disponible en 2 textures: aspra i suau.



## PERGRAPHICA

### PERGRAPHICA IVORY 1.5

Híbrid

Blanc os

GRAMATGE 70 a 90 g



### DNS PREMIUM

Làser - Híbrid

Alta blancor: 170 CIE

GRAMATGE 70 a 400 g



### IQ COLOR

Làser - Híbrid

Disponible en 36 colors

GRAMATGE 80 g



# PAPER PER A INDÚSTRIA GRÀFICA



## DNS PREMIUM

Offset - Pre-print

Alta blancor: 170 CIE

GRAMATGE 80 a 300 g



## OFFSET STANDARD

Offset - Pre-print

Alta blancor: 164 CIE

GRAMATGE 100 a 300 g



## NAVIGATOR

Offset - Pre-print

Alta blancor: 170 CIE

GRAMATGE 75 i 80 g



## OFFSET STANDARD

Offset - Pre-print

Alta blancor: 145 CIE

GRAMATGE 100 a 300 g



## ESTUCATS

sappi | EuroArt Estucat Làser

### EUROART SILK

Offset - Pre-print

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g



sappi | EuroArt Estucat Làser

### EUROART GLOSS

Offset - Pre-print

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g





# PAPER PER A IMPRESSIÓ DIGITAL



## DNS PREMIUM

Digital: SRA3

Alta blancor

GRAMATGE 80 a 300 g



## PRO-DESIGN

Digital: SRA3

Blanc

GRAMATGE 90 a 350 g



## COLOR COPY

Digital: SRA3

Blanc

GRAMATGE 90 a 400 g



## IQ SELECTION SMOOTH

Digital: SRA3

Blanc

GRAMATGE 100 a 160 g



## NAVIGATOR

Digital: SRA3

Alta blancor

GRAMATGE 75 i 80 g



## ESTUCATS

sappi | EuroArt Estucat Làser

## EUROART SILK/GLOSS

Digital: SRA3

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g



# PAPER PER A IMPRESSIÓ DIGITAL INDIGO



hp Indigo digital presses



## DNS PREMIUM

32x46LG, 46x32SG  
52x72LG, 72x52SG  
53x75LG, 75x35SG

Alta blancor: **CIE 157**

GRAMATGE 90 a 400 g



## PERGRAPHICA IVORY 1.5

PERGRAPHICA

32x46LG, 46x32SG  
52x72LG, 72x52SG  
53x75LG, 75x53SG

Ivory

GRAMATGE 70 a 90 g



## PERGRAPHICA

PERGRAPHICA

32x46LG, 46x32SG  
52x72LG, 72x52SG  
53x75LG, 75x53SG

Blancor clàsic: **CIE 148**

Alta blancor: **CIE 157**

2 textures: Rough i Smooth

GRAMATGE 90 a 400 g



## NAUTILUS CLASSIC

## NAUTILUS SUPERWHITE

32x46LG, 46x32SG  
53x75LG, 75x53SG

Alta blancor: **CIE 150**

GRAMATGE 80 a 350 g



## POLIÈSTER BLANC PICOFILM GLOSS

SRA3 (32x45)  
195 mic, 245 gr  
260 mic, 355 gr



## HP INDIGO TREVM

32x46LG, 46x32SG  
53x75LG, 75x53SG

Blanc: **CIE 163**

GRAMATGE 135 a 350 g



## ESTUCATS

sappi | EuroArt Estucat Làser

## EUROART SILK

32x46LG, 46x32SG  
52x72LG, 72x52SG  
53x75LG, 75x53SG  
48x33SG

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g



sappi | EuroArt Estucat Làser

## EUROART GLOSS

32x46LG, 46x32SG  
33x48LG, 48x33SG  
52x72LG, 72x52SG  
53x75LG, 75x53SG

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g



# PAPER PER A IMPRESSIÓ DIGITAL



## DNS PREMIUM

SRA3, A3 i A4  
Alta blancor

GRAMATGE 80 a 300 g



## PRO-DESIGN

SRA3, A3 i A4

Blanc

GRAMATGE 90 a 350 g



## COLOR COPY

SRA3, A3 i A4

Blanc

GRAMATGE 90 a 400 g



## NAVIGATOR

SRA3, A3 i A4

Alta blancor

GRAMATGE 75 i 80 g

GRAMATGE 75 i 80 g



## IQ SELECTION SMOOTH

SRA3, A3 i A4

Blanc

GRAMATGE 100 a 160 g



## ESTUCATS

sappi | EuroArt Estucat Làser

## EUROART SILK/GLOSS

SRA3, A3 i A4

Alta blancor

GRAMATGE 115 a 350 g



# PAPER PER A REPROGRAFIA



**NAVIGATOR** 80 g Universal  
Office Paper Solutions

**NAVIGATOR UNIVERSAL**

Oficina: A4 i A3

Blanc 80 g



**NAUTILUS** CLASSIC  
100% recycled office paper

**NAUTILUS CLASSIC**

Oficina: A4 i A3

Blanc 75 g



**DISCOVERY**  
The next generation of Office Papers

**DISCOVERY**

Oficina: A4 i A3

Blanc 75 g



**mondi**

**IQ ECONOMY+**

Oficina: A4 i A3

Blanc 80 g



**DISCOVERY**  
The next generation of Office Papers

**DISCOVERY**

Oficina: A4 i A3

Blanc 70 g



## AUTOCOPIADORS

**AUTOCOPIADORS**

Oficina: A4 i A3

80 g

Blanc + Groc  
Blanc + Groc + Rosa



# PAPER KRAFT

100% reciclat



Material d'emballatge necessari per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, tèxtil, e-commerce, etc.



## KRAFT DE 1ª

Verjurat o llis

GRAMATGE 40 a 140 g

Disponible en bobines o tall



## KRAFT LINER

Ideal per a patronatge

GRAMATGE a consultar

Disponible en bobines o tall



## KRAFT PLASTIFICAT

Evita el traspàs de líquids i greixos cap a la cara externa del paper

GRAMATGE diferents gramatges

Disponible en bobines o tall



## KRAFT PERFORAT

Sales de tall d'empreses del sector tèxtil

GRAMATGE diferents gramatges

Disponible en bobines o tall



# PAPER PER FER BOSSES DE LUXE



**100% Reciclat**

72x102 i Bobines

Alta blancor: 150 CIE

Blanc: 110 CIE

GRAMATGE 80 a 350 g



**COLOR COPY**

70x100 i Bobines

Blanc

GRAMATGE 90 a 400 g



**PERGRAPHICA  
DESIGN WHITE**

**BLANC**

72x102 i Bobines

Alta blancor: 157 CIE

Blanc: 148 CIE

Blanc natural: 80 CIE

GRAMATGE 90 a 400 g

Disponible en 2 textures: aspra i suau.



**PERGRAPHICA  
INFINITE BLACK**


**NEGRE**

70x100 i Bobines

GRAMATGE 90, 110, 120, 160, 200 g

Contracolat

GRAMATGE 250, 300 i 350 g



**PERGRAPHICA  
INFINITE COLORS**

**COLORS PALIDS**

70x100 i Bobines

GRAMATGE 80, 120, 160 i 230 g

Contracolat

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Shining Pearl	Blissful Yellow	Peaceful Yellow	Adorable Pink
Blushing Pink	Dreamy Blue	Calming Blue	
Curious Green	Hopeful Green	Timid Grey	

**COLORS INTENSOS**

70x100 i Bobines

GRAMATGE 90, 120, 160 i 250 g

Contracolat

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Euphoric Pink EP67	Imperial Red IR95
Magical Blue MAB97	Stormy Grey SG103
Gentle Brown GB101	

## Característiques PERGRAPHICA

- Estupendes propietats de plegat, supera en dues vegades l'índex de plegat standard.
- Excel·lent elasticitat.
- Redueix la transferència de color.
- Superfície mat, especial per a tractaments.
- Certificats mediambientals, FSC, etc.
- Certificat per al contacte amb aliments.

**COLORS MITJOS**

70x100 i Bobines

GRAMATGE 80, 120, 160 i 230 g

Contracolat

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Cheerful Yellow	Smiling Yellow	Glowing Yellow	
Fantastic Orange	Charismatic Red	Romantic Violet	
Sparkling Blue	Imaginative Blue	Idyllic Green	Joyful Green

**COLORS FOSCS**

70x100 i Bobines

GRAMATGE 90, 120 i 160 g

Contracolat

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Precious Purple PP102	Mysterious Blue MYB94
Noble Red NR96	Sensual Brown SB98
Magnificent Green MAG99	

# PAPER DE SEDA

100% sostenible. Certificació FSC



La seva composició de fibra llarga altament refinada fa que sigui un paper amb una alta resistència malgrat el seu baix gramatge. És un paper amb una gran solidesa del color (resistència òptima a la llum i millor conservació). Gran assortit de colors (més de 60 colors disponibles).



## FULLS (PLEGATS I EMBOLICATS)

### BLANC

50x75

490 FULLS PER PAQUET

GRAMATGE 18 i 20 g


### COLORS

50x75

490 FULLS PER PAQUET

GRAMATGE 18 g

Comanda mínima de 16 paquets per color



## BOBINES

### BLANC i COLORS

500mm / 17.000ml

150kg PER BOBINA

GRAMATGE 18 g

### BLANC i COLORS

750mm / 25.500ml

230kg PER BOBINA

GRAMATGE 18 g

Possibilitat de fabricació a amplex especials, bobines entre 150 i 220 kg.



## METAL·LITZAT I PERLAT

### COLORS (5 disponibles)

50x75

200 FULLS PER PAQUET

GRAMATGE 18 g



## IMPRÈS PERSONALITZAT

\* Es poden fabricar tant en bobines a la mida necessària, com en 50 x 75 cm



# PAPER TISSÚ NATURE

## Papel tisú estándar

Papel tisú clásico de 1 i 2 capas, de 16 a 48 g, para la posterior fabricación de papel higiénico, servilletas i secamanos AutoCut i mecha.

## Papel tisú estructurado OnePly®

Es nuestra innovadora alternativa a productos estructurados como TAD o NTT con un consumo energético radicalmente inferior i con múltiples certificaciones ecológicas. Ofrecemos una sola capa de mayor gramaje que garantiza una gran suavidad.








## Familia de productos LC Toilet

	LC Toilet OnePly®	Dimensión	Valor
	El LC Toilet OnePly® es un producto de papel tisú de una sola capa, con calidades similares a productos estructurados, con un proceso de fabricación mucho más eficiente.	-	-
		Gramaje	26 a 34
		Blancura	88
		Resistencia	100 a 250
	LC Toilet 2C	Dimensión	Valor
	El LC Toilet 2C es un producto de dos capas para la fabricación de papel higiénico. Está fabricado con pasta virgen, certificada con PEFC i FSC, así como con el sello Ecolabel.	-	-
		Gramaje	16,5 a 23
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	105 a 220

## Familia de productos LC Servis

	LC Servis OnePly®	Dimensión	Valor
	El LC Servis OnePly® es un producto de una sola capa con gramajes altos i diseñado para la fabricación de servilletas mediante pasta virgen. Este producto dispone de certificación Ecolabel.	-	-
		Gramaje	28, 30, 32 o 33
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	400 a 450
	LC Servis Nature	Dimensión	Valor
	El LC Servis Nature está fabricado con pasta de origen parcialmente reciclado que aporta un color marrón muy agradable a las servilletas. Ideal para entornos sensibles a la sostenibilidad.	-	-
		Gramaje	28, 30, 32 o 33
		Blancura	No aplica
		Resistencia	400 a 450
	LC Servis 2C	Dimensión	Valor
	El LC Servis 2C, para la fabricación de servilletas, consiste en dos capas de papel fabricado con pasta virgen certificada con FSC i PEFC.	-	-
		Gramaje	17,5 a 23
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	245 a 430

## Familia de productos LC Towel

	LC Towel OnePly®	Dimensión	Valor
	El LC Towel OnePly® es un producto de una sola capa para uso Towel que presenta las propiedades de productos estructurados, pero empleando significativamente menos energía en su fabricación.	-	-
		Gramaje	24 a 48
		Blancura	80 a 88 o azul
		Resistencia	240 a 550
	LC Towel OnePly® Kraft	Dimensión	Valor
	El LC Towel OnePly® en color kraft es un producto similar al OnePly® original, pero, utiliza pasta 100% reciclada en lugar de pasta virgen. Está certificado con la etiqueta Ecolabel.	-	-
		Gramaje	30 a 35
		Blancura	No aplica
		Resistencia	330 a 350
	LC Towel OnePly® AutoCut	Dimensión	Valor
	Esta variante del Towel OnePly® está diseñada para ser usada en productos para dispensadores AutoCut (auto-corte). Fabricado con pasta virgen, este papel tiene certificación Ecolabel.	-	-
		Gramaje	24 a 48
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	745 a 940
	LC Towel 2C	Dimensión	Valor
	El LC Towel 2C es un producto secamanos de 2 capas compatible con sistemas centerfeed, entre otros. Fabricado con 100% pasta virgen, está certificado con PEFC, FSC i Ecolabel.	-	-
		Gramaje	17'5, 18, 18'5, 19, 20, 22
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	230 a 430
	LC Towel 2C Nature	Dimensión	Valor
	El Towel Nature de dos capas comparte la filosofía del Towel 2C tradicional: un producto secamanos de dos capas, aunque en este caso, con un color ligeramente marrón que le otorga un aspecto natural.	-	-
		Gramaje	24 a 48
		Blancura	No aplica
		Resistencia	745 a 940
	LC Towel 2C AutoCut	Dimensión	Valor
	El LC Towel AutoCut 2C es un producto de dos capas diseñado para productos compatibles con dispensadores AutoCut. Fabricado con 100% pasta virgen, está certificado con PEFC, FSC i Ecolabel.	-	-
		Gramaje	17'5, 18, 18'5, 19, 20, 22
		Blancura	84 a 89
		Resistencia	230 a 430
	LC Towel 1C	Dimensión	Valor
	Nuestro papel tisú de una capa tradicional que, a diferencia de los productos con tecnología OnePly®, ofrece características equivalentes a papeles multicapa en una sola capa con costes muy económicos.	-	-
		Gramaje	16 a 26
		Blancura	887 a 89
		Resistencia	230 a 430





# PAPER TISSÚ NATURE

## Secamanos

La gama de productos Dalia consta de 6 categorías de productos de papel tisú ecológicos i avanzados, diseñados para el mercado away-from-home para hoteles, instalaciones públicas, restaurantes o industrias.



### Dalia Secamanos AutoCut

Toalla de manos más resistente para no romperse al ejercer presión longitudinal cortando el papel mediante el sistema AutoCut. Es compatible con la mayoría de dispensadores del mercado.

Longitud del rollo	152 a 213 m
Diámetro del rollo	195 mm
Ancho interior	38 o 46 mm
Número de servicios	700 (sin precorte)
Capas	1 (38 g/m <sup>2</sup> )



### Dalia Secamanos Centerfeed

Toalla de manos para el sistema Centerfeed, también llamado mecha. De menor resistencia, por no estar sujeto a la presión longitudinal del AutoCut, más suave i absorbente.

Longitud del rollo	152 a 213 m
Diámetro del rollo	195 mm
Ancho interior	76 mm
Número de servicios	500 a 700
Capas	1 (32 g/m <sup>2</sup> )



### Dalia Secamanos Azul

La toalla de papel tisú de color azul está especialmente diseñada para entornos de contacto alimentario porque no suele haber presencia de alimentos de este color. Así, las trazas de papel son fácilmente detectables.

Longitud del rollo	152 a 213 m
Diámetro del rollo	195 mm
Ancho interior	76 mm
Número de servicios	500 a 700 (precorte de 305 mm)
Capas	1 (32 g/m <sup>2</sup> )



### Dalia Secamanos Nature

La tonalidad arena de las toallas de mano Nature es fruto de su composición parcialmente reciclada. Combinamos fibras recicladas con fibras vírgenes para obtener un excelente equilibrio entre coste, tonalidad, absorción i resistencia.

Longitud del rollo	152 a 213 m
Diámetro del rollo	195 mm
Ancho interior	76 mm
Número de servicios	500 a 700 (precorte de 305 mm)
Capas	1 (32 g/m <sup>2</sup> )



### Dalia Secamanos Anti-clog

Nuestra tecnología patentada Anti-clog, basada en una composición química especial, hace que este producto secamanos se disuelva en agua pasados 30 segundos tras su primer contacto. De esta manera, evita los atascos accidentales en inodoros.

Longitud del rollo	152 m
Diámetro del rollo	195 mm
Ancho interior	76 mm
Número de servicios	500 (precorte de 305 mm)
Capas	1 (32 g/m <sup>2</sup> )

## Toilet

La gama Dalia para el baño está formada por dos categorías de producto, basadas en la tecnología OnePly®, que contribuyen a mejorar la imagen de los establecimientos gracias a su durabilidad, suavidad i volumen. Todos los rollos están fabricados con pasta 100% certificada FSC.



### Dalia Mini-Jumbo higiénico

El Mini-Jumbo higiénico está basado en la tecnología OnePly®: ofrece propiedades equiparables a productos multicapa pero en una sola capa, siendo así más sostenible i más compacto, de modo que requiere menor frecuencia de reposición.

Longitud del rollo	152 a 260 m
Diámetro del rollo	177 a 200 mm
Ancho interior	46 o 76 mm
Número de servicios	500 a 920 (305 mm precortado)
Capas	1 (28 g/m <sup>2</sup> )



### Dalia higiénico

El formato tradicional de toda la vida, pero basado en la tecnología OnePly®: ofrece propiedades equiparables a productos multicapa pero en una sola capa, siendo así más sostenible i más compacto.

Longitud del rollo	35, 60 o 80 m
Diámetro del rollo	97 o 115 mm
Ancho interior	46 mm
Número de servicios	364 a 720 (110 mm precortado)
Capas	1 (28 g/m <sup>2</sup> )





## CARTOLINA I CARTÓ

# CARTOLINA GRÀFICA

100% sostenible. Certificació FSC



Ideal per a envasos de luxe de cosmètics, perfums, xocolates, vins, etc.

També excel·lent cartolina per a productes gràfics de luxe, impressió de caràtules, postals turístiques, encataments, caràtules de CD / DVD, targetes promocionals, targetes de fidelitat, salutacions i invitacions, targetes col·leccionables, material promocional per a punts de venda.



## TEMPTATION POP

### FSC MIX CREDIT

Cartonet estucat (SBS)  
1 o 2 cares. Gran calibre i blancor  
70x100 cm

Blanc

Gloss 2c

GRAMATGE 130, 200, 250, 270, 300 i 350 g

Silk 1c

GRAMATGE 170, 200, 230, 250, 270, 300, 330, 350, 400 i 450 g

Silk 2c

GRAMATGE 170, 200, 230, 250, 270, 300, 330, 350, 400, 450 i 500 g

## TEMPTATION ROCK

### FSC MIX CREDIT

Cartonet estucat (SBS)  
1 cara. Gran calibre i blancor  
70x100 cm

Blanc

GRAMATGE 225, 250, 275, 300, 350 i 375 g

Òptims per a la impressió i amb excel·lents propietats de flexibilitat, rigidesa, plegat, encolat i encunyació. Material utilitzat a sectors com l'alimentació, cosmètic, gràfic, farmacèutic, tèxtil, calçats, marroquineria, joguines, higiene, etc...

## ESTUCAT A 1 CARA

### REVERS BLANC GT

Format específic del client

Palet Block

GRAMATGE 220, 250, 275,  
300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, i 500 g

### REVERS GRIS GD

Format específic del client

Palet Block

GRAMATGE 210, 220, 240, 250, 275,  
300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 i 550 g

### REVERS FUSTA GD

Format específic del client

Palet Block

GRAMATGE 250, 275,  
300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 i 550 g

Possibilitat de material FSC amb recàrrec.



# CARTOLINA CREATIVA

100% reciclat



Molt dur i rígid, especialment indicat per acabats naturals, rústics i ecològics. Múltiples aplicacions, ideal per a caixes de presentació, targetes de menús, carpeteria, bosses d'embalatge, etc...

## NATURA

100% RECICLAT

70x100 i 140x100

Palet Block	
GRAMATGE 325 a 350 g	GRUIX 0,5 mm
GRAMATGE 430 a 480 g	GRUIX 0,7 mm
GRAMATGE 610 a 630 g	GRUIX 1 mm

17 COLORS DISPONIBLES



PERGRAPHICA **mondi**



Una cartolina amb superfície optimitzada per a un perfecte rendiment en vernissats, gofratges, serigrafia, estampat en calent, gravat en relleu, gravat amb làser, etc. Brinda una excel·lent fixació de la tinta i redueix la transparència del color. A més, compta amb certificació per a ser usada en contacte amb aliments no grassos.

## INFINITY BLACK

NEGRE

70x100 Palet Block

GRAMATGE 90, 110, 120, 160, 200, 250, 300 i 350 g



## INFINITY COLORS

COLORS INTENSOS

70x100 Palet Block

GRAMATGE 90, 120, 160 i 250 g

Laminats - Palet Block

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Euphoric Pink EP67	Imperial Red IR95	Gentle Brown GB101
Magical Blue MAB97	Stormy Grey SG103	

COLORS FOSCOS

70x100 Palet Block

GRAMATGE 90, 120 i 160 g

Laminats - Palet Block

GRAMATGE 250, 330 i 400 g

Precious Purple PP102	Mysterious Blue MYB94	Magnificent Green MAG99
Noble Red NR96	Sensual Brown SB98	



# CARTÓ CONTRACOLAT

100% reciclat



Cartó contracolat de 3 capes dissenyat per a un alt rendiment i resultat homogeni i anivellis d'estabilitat excel·lents.

Superfície altament llisa i plana que permet complir amb àmplies possibilitats d'ús: material publicitari, embalatge, cobertes editorials, jocs de taula, fabricació de material d'oficina i aplicacions en mobles.

Material amb certificació FSC, PEFC i Angel Blau.



## GRIS

CALIBRE	GRAMATGE
1,2 mm	810 g
1,25 mm	844 g
1,5 mm	945 g
1,75 mm	1.103 g
2 mm	1.260 g
2,25 mm	1.418 g
2,4 mm	1.512 g
2,5 mm	1.575 g
2,75 mm	1.733 g
3 mm	1.890 g
3,25 mm	2.048 g
3,5 mm	2.205 g
3,75 mm	2.363 g

## MARRÓ 2 cares

CALIBRE	GRAMATGE
0,9 mm	630 g
1 mm	700 g
1,2 mm	780 g
1,5 mm	975 g

## BLANC 1/2 cares NEGRE 1 cara

CALIBRE	GRAMATGE
1,2 mm	810 g
1,5 mm	1.012 g
1,75 mm	1.118 g
2 mm	1.350 g

## BLANC ESTUCAT 2 cares

CALIBRE	GRAMATGE
0,8 mm	540 g
0,9 mm	720 g
1,2 mm	828 g
1,5 mm	1.035 g
2 mm	1.380 g

## MANIPULACIÓ PERSONALITZADA

Disposen de màquines de conversió disparen de 9 fulles rotatòries dissenyades per a assegurar el tall perfecte i el millor nivell d'exactitud. També és possible tallar amb cants rodons.

### FULLS

Format mínim: 650x600mm  
Format màxim: 1.400x1.400mm

### FORMATS

Format mínim: 80x125mm  
Format màxim: 700x1.180mm



# CARTÓ NIU D'ABELLA

100% reciclable



Panell alveolar de paper amb nucli niu d'abella 100% reciclable per a comunicació visual en interiors.

Oferim dues versions una en 2D i altra en 3D totes dues per a impressió digital UV. La versió 2D és per a aplicacions en pla i construccions lleugeres, mentre que la versió en 3D és més apropiada per a creacions complexes i construccions pesades.

## CARACTERÍSTIQUES

Lleuger i rígid. Gran planimetria. 100% reciclable. Homologació FSC. Adhesiu basi aigua. Acabat blanc mat. Acabat marró kraft sota consulta. Vàlid per a construcció de mobles en la versió 3D.

## APLICACIONS

Displays. Esdeveniments efímers. Mobiliari. Aparadors. Estands...



## COLOR BLANC

				Ample (m)	1,60
				Llarg (m)	3,00
Referència	Espesor (mm)	Pes (g)	u/caixa		
Sing 2D	10	1200	10		
	16	1700	6		
Display 3D	10	1700	10		
	16	2400	6		



## COLOR KRAFT

		Ample (m)	1,60
		Llarg (m)	3,00
Espesor (mm)			
		10	
		16	
		25	





# CARTÓ PLOMA

El Cartó Ploma consisteix en panells molt lleugers destinats especialment a la cartelleria d'interior. Disposem de tres acabats pensats per a cada tipus d'aplicació. Ideal per a impressió directa, amb excel·lent planimetria. Es talla amb molta facilitat i es pot mecanitzar, serigrafiar, encunyar, etc.

## CARACTERÍSTIQUES

Base de poliestirè cobert per totes dues cares amb paper blanc de 240 g/m<sup>2</sup>, la qual cosa proporciona una major rigidesa. Possibilitat d'1 cara \*adhesivada sota consulta.

## APLICACIONS


Retolació interior. Alta rigidesa. Excel·lent planimetria. Fàcil de tallar i encunyar. Es pot pintar i serigrafiar. Utilitzable a totes dues cares de la placa. Bona estabilitat dimensional. Es poden encunyar o semitroquelar.



### COLOR BLANC

100x140 cm  
100x200 cm  
152x305 cm

GRUIX 5 i 10 mm



### COLOR NEGRE

70x100 cm  
100x200 cm


GRUIX 5 i 10 mm



### CON ALUMINI

100x140 cm  
152x305 cm

GRUIX 5 i 10 mm



### INÍFUG

100x140 cm  
140x300 cm  
153x305 cm

GRUIX 5 i 10 mm

Cartó ploma ignífug d'alta qualitat amb ànima de poliuretà gris adhesivado 1 cara i reforçat amb una capa d'alumini en cada cara ideal per a muntar cartells de gran format.



### ACABAT PLÀSTIC

152x305 cm

GRUIX 5 i 10 mm

Facilitat de reposicionat d'adhesiu



## PRODUCTES PER A ALIMENTACIÓ



# GOTS D'UN SOL ÚS

100% sostenible. Certificació FSC



## BLANC CARTONET

Gots de paper 1 paret  
'plastic free'.

480ml 300 g/m2 Ø9/6x13,2 cm  
240 ml 280 g/m2 Ø 8/5,6x9,2 cm  
120 ML 230 g/m2 Ø6,3/4,5x6 cm

Temperatura: -15°C/+85°C.



## MARRÓ CARTONET

Gots de paper 1 paret  
'plastic free'.

480ml 300 g/m2 Ø9/6x13,2 cm  
240 ml 280 g/m2 Ø 8/5,6x9,2 cm  
120 ML 230 g/m2 Ø6,3/4,5x6 cm

Temperatura: -15°C/+85°C.



## CARTONET ONDULAT

Gots de paper doble paret  
ondulat. Marró o negre.

480 ml 300+250+18 PE g/m2 Ø9/6x13,4 cm  
120 ml 230+250+18 PE g/m2 Ø6,2/4,5x6 cm

Begudes calents



## PAROLE

Gots de paper 1 paret.

660 ml 280+18 PE g/m2 Ø9x17 cm

Temperatura: -15°C/+85°C.



També disposem de tapes

Ø9 i 8 cm

Temperatura: -15°C/+85°C.



# CAPSES PER A ALIMENTACIÓ

100% sostenible. Certificació FSC



## CAIXA 2 COMPARTIMENTS

Caixa de paper kraft.

- 475 + 475 ML 300 + 20 PE G/M2  
16,8x13,5x5 CM
- 740 + 530 ML 300 + 20 PE G/M2  
21,3x15,5x4,6 CM
- 690 + 530 ML 300 + 20 PE G/M2  
17,8x13,7x6,4 CM

Temperatura: +5°C/+70°C.  
Resistent als olis.



## ENVÀS SUSHI

Caixa de cartó ondulat

- 220 G/M2 19,7x12x4,5 CM
- 220 G/M2 17,5x12x4,5 CM
- 220 G/M2 19,7x9x4,5 CM
- 220 G/M2 10x10x4 CM

Temperatura: -18°C/+70°C.  
Resistent als olis.  
Ús de microones



## ENVÀS SUSHI AMB FINESTRA

Caixa de cartó ondulat blanc.

- 230 G/M2 + OPP 19,7x12x4,5 CM
- 230 G/M2 + OPP 17,5x12x4,5 CM
- 230 G/M2 + OPP 19,7x9x4,5 CM
- 230 G/M2 + OPP 10x10x4 CM

Temperatura: -18°C/+70°C.  
Resistent als olis.



## CAIXA AMB FINESTRA

Caixa de cartó ondulat natural.

- 1470 ML 220 G/M2 + OPP 19,8x14x4,8 CM
- 780 ML 220 G/M2 + OPP 11,2x9x6,4 CM
- 500 ML 220 G/M2 + OPP 8,5x12x5,5 CM

Temperatura: -18°C/+70°C.  
Resistent als olis.



# SAFATES PER A ALIMENTACIÓ

100% reciclable.



## SAFATA RECTANGULAR

Polipropilè d'injecció.

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Temperatura: -20°C/+130°C.

Apte per a microones.

No conté clor.

Temperatura de sellegat: 150°C a 195°C

Blanc, negre, transparent  
i altres colors a demanda.



## SAFATA AMB COMPARTIMENTS

Polipropilè d'injecció.

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Temperatura: -20°C/+130°C.

Apte per a microones.

No conté clor.

Temperatura de sellegat: 150°C a 195°C

Blanc, negre, transparent  
i altres colors a demanda.



## SAFATA GASTRONORM

Polipropilè d'injecció.

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Temperatura: -20°C/+130°C.

Apte per a microones.

No conté clor.

Temperatura de sellegat: 150°C a 195°C

Blanc, negre, transparent  
i altres colors a demanda.



Depenent del model, també disposem de tapes.

# SAFATES PER A ALIMENTACIÓ

100% reciclable.



## SAFATA RECTANGULAR

Termoformat de material alimentici.  
PP - PET/PE - APET - PP/EVOH/PP  
- PET/EVOH/PE

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Blanc, negre i transparent.



## SAFATA AMB COMPARTIMENTS

Termoformat de material alimentici.  
PP - PET/PE - APET - PP/EVOH/PP  
- PET/EVOH/PE

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Blanc, negre i transparent.



## PLATS INDIVIDUALS

Termoformat de material alimentici.  
PP - PET/PE - APET - PP/EVOH/PP  
- PET/EVOH/PE

· Consulta'ns les mides i capacitats.

Blanc, negre i transparent.

Depenent del model, també disposem de tapes.

## PRODUCTES D'EMBALATGE



# CAIXES DE CARTÓ PER A EMBALATGE I LOGÍSTICA


100% reciclable



Material d'embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc.

## TIPUS DE CANAL

### ALÇADA D'ONDA



## ACABATS

### 3 CAPES DE PAPER

Canal simple



### 5 CAPES DE PAPER

Canal doble



### 7 CAPES DE PAPER

Canal triple



## TIPUS DE PAPER

### QUALITAT I RESISTÈNCIA

Capes llises

- KRAFT FIBRA VERGE. MOLT RESISTENT.
- TEST POC RECICLATGE. RESISTÈNCIA MITJANA.
- BICO RECICLATGE. MENOR RESISTÈNCIA.

Capes ondulades

- SEMIQUÍMIC MOLT RESISTENT.
- FLUTING MENOR RESISTÈNCIA.

### COLOR

- Blanc CAPES EXTERIORS I INTERIORS.
- Marró CAPES EXTERIORS I INTERIORS.

### GRAMATGE

Consultar gramatges disponibles

## ARMADO

### AUTOMONTABLE



### ENCOLADA



### GRAPADA



## TANCAMENT

### AMB SOLAPES

MITJA SOLAPA

TANCAMENT CENTRAL MITJANÇANT PRECINTE



SOLAPES SUPERPOSADES

OFEREIXEN MAJOR PROTECCIÓ

Consulta les opcions.



### AMB TAPA separada del cos

TAPA NORMAL

S'ENCAIXA CONTRA LA BASE



TAPA TELESCÒPICA



L'ALTURA S'ADAPTA AL PRODUCTE

### AUTOMÀTIC



NO NECESSITA PRECINTE

## CAIXES PROTECTORES DE PALET

Consultar mides

## PERSONALITZACIÓ

TAMBÉ IMPRIMIM LES CAIXES SEGONS LES SEVES NECESSITATS.

# CAPSES DE CARTÓ MULTIFORMAT

## ESPECIAL E-COMMERCE

100% reciclable



Material d'embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc.

**Les característiques del material són les que apareixen en la pàgina anterior**

### ALÇADA REGULABLE

#### FENEDURES INTERIORS

Permeten regular l'alçada de tancament ajustant-se al producte



TALLAR LES ARESTES FINS A L'ALTURA DESITJADA.

### AJUST MÀXIM

#### TANCAMENT EN CREU

Permeten regular l'altura de tancament ajustant-se al producte



### ESPECIAL ENVIAMENTS

#### ARMAT AUTOMÀTIC

Inclou cinta adhesiva i guia d'obertura fàcil



### DOBLE ÚS

#### ÚTIL PER A DEVOLUCIONS

Inclou doble cinta adhesiva i guia d'obertura fàcil



### PERSONALITZACIÓ

TAMBÉ IMPRIMIM LES CAIXES SEGONS LES SEVES NECESSITATS.



# CAIXES DE CARTÓ ENCUNYADES PER A EMBALATGE

100% reciclable



Material de magatzematge, embalatge i e-commerce útil per a una gran varietat de sectors i indústries.

**Les característiques del material són les que apareixen en la pàgina 23**

## AMB NANSES

### DIFERENTS OPCIONS

Fabricades a mida



## CAPSES OBERTES

### APILABLES I AMB ANSES

Fabricades a mida



## SAFATES APILABLES

### PRODUCTES DELICATS

Fabricades a mida



## ACCESSORIS

### SEPARADORS

Fabricades a mida



### ALTRES SOLUCIONS

Fabricades a mida



## DESENVOLUPEM L'ENCUNY QUE NECESSITI

Consulta'ns

## PERSONALITZACIÓ

TAMBÉ IMPRIMIM LES CAIXES SEGONS LES SEVES NECESSITATS.







# TUBS DE CARTÓ

100% reciclat



Material d'embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc. També es poden utilitzar per a e-commerce.



## CILINDRES

Disposem de diverses mides



## PRISMA TRIANGULAR

Disposem de diverses mides



## PRISMA TRAPEZOIDAL

Disposem de diverses mides



## PRISMA RECTANGULAR

Disposem de diverses mides



# CANTONERES DE CARTÓ

100% reciclat



Material de protecció de productes i embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc. Milloren l'estabilitat, prevenen les marques dels fleixos, reforcen la capacitat d'apilament de caixes i palets.

Disponibles en diverses mides. **Encunyades** adaptables a perfils corbats. **No Encunyades** d'ales de 90è simètriques o asimètriques per a protegir perfils rectes.



## ANÒNIMES

### BLANCO MAT / LLUENTOR o KRAFT

Format específic del client

Palet Block

ALES 33 a 80 mm GRUIX 2 a 6 mm LONGITUD 35 a 600 cm

## PERSONALITZADES


### COLOR LLIS (Pantone) o LOGOTIP

Format específic del client

Palet Block

ALES 33 a 80 mm GRUIX 2 a 6 mm LONGITUD 35 a 600 cm

Les cantoneres **BLANCA LLUENTOR** estan preparades per a entorns on l'emmagatzematge s'efectua amb alt grau d'humitat.



# PRECINTES D'EMBALATGE

## PAPER



### CINTA ADHESIVA DE PAPER

### ECOLÒGIC

Adhesiu cautxú natural

Fàcil de tallar manualment.  
Aguanta temperatures extremes i humitat.  
Excel·lent adhesió.



Marró

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 19, 25, 30, 36, 48 i 75 mm

LONGITUD Aplicació manual 50 m Aplicació automàtica 500 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual 50 m Aplicació automàtica 500 m



### CINTA ADHESIVA DE PAPER KRAFT HM

Adhesiu cautxú sintètic

Fàcil de tallar amb la mà.  
Suport de paper kraft.  
Gran resistència, forta adhesió.

Marró i Blanc

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 i 75 mm

LONGITUD Aplicació manual 50 m Aplicació automàtica 500 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual 50 m Aplicació automàtica 500 m

### CINTA ADHESIVA DE PAPER KRAFT REFORÇAT

Adhesiu cautxú natural

Reforçada amb filaments, per a una major subjecció.  
Suporta temperatures extremes.

Marró

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 i 75 mm

LONGITUD Aplicació manual 25 i 45 m Aplicació automàtica 300 m



### CINTA DE PAPER ENGOMAT LLIS

Es necessita màquina per a humectar

Evidència intents de manipulació del paquet.  
Aguanta temperatures extremes i humitat.  
Resistent en el temps.

Marró

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual o automàtica 100, 200 i 400 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual o automàtica 100, 200 i 400 m

### CINTA DE PAPER ENGOMAT REFORÇAT

Es necessita màquina per a humectar

Reforçada amb filaments, per a una major subjecció.  
Evidència intents de manipulació del paquet.  
Aguanta temperatures extremes i humitat.  
Resistent en el temps.

Marró

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual o automàtica 100, 200 i 400 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual o automàtica 100, 200 i 400 m



# PRECINTES D'EMBALATGE

## POLIPROPILE

Adhesiu acrílic a base d'aigua

### CINTA ADHESIVA PP ACRÍLIC

#### Estàndard

Adhesiu acrílic a base d'aigua

Adhesiu respectuós amb el medi ambient.  
Poc sensible a les diferències de temperatura.  
Aplicació per a embalatge d'ús general.

Marró, Blanc i Transparent (Mel)

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 12, 19, 25, 30, 36, 48 i 75 mm

LONGITUD Aplicació manual 66, 125 i 132 m  
Aplicació automàtica 660 i 990 m



Personalitzat: fins a 3 tintes. O impressió fotogràfica

AMPLÀRIA 38, 48 i 72 mm

LONGITUD Aplicació manual 66, 126 i 132 m  
Aplicació automàtica 660 i 990 m

Colors: Verd, Groc, Blau i Vermell

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 mm

LONGITUD Aplicació manual 125 m



### CINTA ADHESIVA PP ACRÍLIC

#### "MUY FRÁGIL"

Adhesiu acrílic a base d'aigua

Cinta adhesiva d'embalatge de pp acrílic sense soroll en color blanc, impresa amb el text "MUY FRÁGIL" en vermell.

Blanc amb text "MUY FRÁGIL"

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 mm

LONGITUD Aplicació manual 66 m



Altres amples i qualitats: a consultar.

### CINTA ADHESIVA PP ACRÍLIC

#### Sense soroll

Adhesiu acrílic a base d'aigua

Cinta adhesiva d'embalatge amb adhesiu acrílic, base a l'aigua, amb desenrotllat silencios.

Marró, Blanc i Transparent

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 48 mm

LONGITUD Aplicació manual 60, 66 i 125 m



### CINTA ADHESIVA PP ACRÍLIC

#### Alta qualitat

Adhesiu acrílic a base d'aigua

Adhesiu acrílic d'alta adhesivitat.  
Adequada per a aplicació tant manual com en màquina automàtica.  
Aguanta temperatures extremes.

Marró, Blanc i Transparent

Sense personalitzar

AMPLÀRIA 19, 48 i 75 mm

LONGITUD Aplicació manual 66 i 125 m  
Aplicació automàtica 660 i 990 m



# PRECINTES D'EMBALATGE

## POLIPROPILE

### CINTA ADHESIVA PP HOTMELT

Adhesiu cautxú sintètic

Adhesiu de fusió en calenta termoplàstic de baix cost.  
Ràpida adherència.  
Fàcil desenrotllat.

Marró, Blanc i Transparent

Sense personalitzar

AMPLÀRIA	19, 25, 30, 36, 48 i 75 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 125 i 132 m Aplicació automàtica: 660, 990 i 1.500 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA	38, 48 i 72 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 126 i 132 m Aplicació automàtica: 660 i 990 m

### CINTA ADHESIVA PP SOLVENT

Adhesiu cautxú natural

Adhesiu de cautxú natural.  
Excel·lent adhesió fins i tot en cartó reciclat.  
Aguanta temperatures extremes.

Marró, Blanc i Transparent

Sense personalitzar

AMPLÀRIA	12, 19, 25, 30, 36, 48 i 75 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 125 i 132 m Aplicació automàtica: 660 i 990 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA	38, 48 i 72 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 126 i 132 m Aplicació automàtica: 660 i 990 m

## PVC

### CINTA ADHESIVA DE PVC

Adhesiu cautxú natural

No deixa residu.  
No fa soroll, desenrotllat silencios.  
Fort adhesió. Suport rígid.

Marró, Blanc i Transparent

Sense personalitzar

AMPLÀRIA	12, 19, 25, 30, 36, 48 i 75 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 125 i 132 m Aplicació automàtica: 660 i 990 m



Personalitzat: fins a 3 tintes.

AMPLÀRIA	38, 48 i 72 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66, 126 i 132 m Aplicació automàtica: 660 i 990 m

Colors: Verd, Groc, Blau i Vermell

Sense personalitzar

AMPLÀRIA	12 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 66 m



### CINTA ADHESIVA DE MARCATGE

Adhesiu cautxú natural

Alta resistència a l'aigua.  
Fàcil i ràpid d'aplicar.  
Aplicar sobre superfícies netes i seques.

Groga / groga i negra / blanca i vermella

Sense personalitzar

AMPLÀRIA	50 mm
LONGITUD	Aplicació manual: 33 m



Altres amplex i qualitats: a consultar.

# PRECINTES D'EMBALATGE ESPECIALS



## FIBRA DE VIDRE

### CINTA ADHESIVA LONGITUDINAL

Adhesivo caucho sintètic

Recomendada para: reforzar, paletizar, flejar o embalar.  
Excelente adhesi3n.  
Alta resistencia a la tracci3n.

Transparente	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	19, 25, 30, 38, 48 i 75 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 50 m




## FIBRA DE VIDRE

### CINTA ADHESIVA REFORZADA

Adhesivo caucho sintètic

Recomendada para: reforzar, paletizar, flejar o embalar.  
Excelente adhesi3n.  
Alta resistencia a la tracci3n.

Transparente	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	19, 25, 30, 38, 48 i 75 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 50 m




## LÀMINA D'ALUMINI

### CINTA ADHESIVA DE ALUMINI

Adhesivo acrílic modificado

Ideal para proteger, cubrir, reparar i aislar.  
Soporta temperaturas extremas.

Opaca	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	50 i 75 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 50 m



Otros metrajes, consultar

## LÀMINA D'ALUMINI

### CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

Adhesivo caucho natural

Se puede aplicar sobre casi cualquier superficie.  
Para usar en interior o exterior.

Opaca	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	25 i 50 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 5 m



Otros anchos o metrajes consultar

## POLIÈSTER

### CINTA ADHESIVA AMERICANA

Adhesivo caucho natural

Alta adhesividad a todo tipo de superficies.  
Resistente al agua.  
Se puede cortar con la mano.

Gris i negra	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	50 i 75 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 10, 25 i 50 m



## BoPET

### CINTA DE SEGURIDAD VOID

Adhesivo acrílic base agua

Evidencia manipulaciones indebidas a través de un texto oculto que se muestra cuando se intenta despegar.

Rojo	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	50 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 50 m



El mensaje se puede personalizar


## POLIPROPILÈ (ALTA RESISTÈNCIA)

### CINTA STRAPPING

Adhesivo caucho sintètic

Recomendada para: reforzar, paletizar, flejar o embalar.  
Excelente adhesi3n. Alta resistencia a la tracci3n.

Rojo	
Sense personalitzar	
AMPLÀRIA	19, 25, 38 i 48 mm
LONGITUD	Aplicaci3 manual 66 m





# CANTONERES ANGULARS I PIRAMIDALS

100% reciclat



Material de protecció i embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc.

Disposem de cantoneres preparades per a entorns on el magatzematge s'efectüï amb alt grau d'humitat.

## ANGULARS

### BLANC

Format específic del client

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### KRAFT

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### PERSONALITZADA

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR



## PIRAMIDALS

### BLANC

Format específic del client

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### KRAFT

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### PERSONALITZADA


Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR



## RECTANGULARS

### BLANC

Format específic del client

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### KRAFT

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR

### PERSONALITZADA

Palet Block



A CONSULTAR



A CONSULTAR



# MATERIAL DE PALETITZACIÓ

Material d'embalatge útil per a una gran varietat de sectors i indústries: agricultura, alimentació, metal·lúrgia, cristalleria, etc. També es poden utilitzar per a e-commerce.



## FLEIX DE CONTENCIÓ PLÀSTIC



## FLEIX DE CONTENCIÓ DE PAPER KRAFT

Alternativa ecològica als fleixos de plàstic



## PROTECCIÓ DE FLEIX



## FILM PER A RETRACTILAR



## CON FI D'APILAMENT



## PAPER DE RETRACTILAT

L'alternativa EcoResponsable als films de plàstic

Elàstic i resistent a l'esquinçament. Desenrotllat i aplicació fàcil en palets lleugers i homogenis. Paper kraft ondulat 100% verge de 45 gr/m<sup>2</sup> amb cara interior \*autoadherente i Ø Mandril 50 mm.

**Certificat PEFC**  
**100% reciclable**



## SEPARADOR





# MATERIALS PLÀSTICS





# SACS BIG-BAG

100% reciclable



Els sacs big bag, també coneguts com FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers), són envasos per a residus que emmagatzemen, mantenen i transporten tant productes a granel com deixalles per a la seva eliminació. Destaquen principalment per la seva resistència i la seva practicitat, ja que suporten molt pes i són un tipus d'emballatge molt senzill però al seu torn molt pràctic. A més, la majoria de bosses big bag disposen d'una obertura superior total, per on s'introdueix el contingut que es vol transportar i, normalment, compten amb unes anses o cintes d'agarrí que faciliten el transport. Aquests tipus d'emballatge industrial compleixen amb la normativa UN sobre el transport de mercaderies perilloses.



## AMB CAMISA DE TANCAMENT

Fons pla, tancament superior  
Un sol ús



## FILTRANT DE PARTÍCULES

Filtra partícules +80u  
Un sol ús



## SAC PER A AMIANT

Amb faldó de tancament  
Un sol ús



## AMB VÀLVULA DE BUIDATGE

Amb faldó de tancament  
Reutilitzable



# FILMS ADHESIVATS DE PROTECCIÓ

100% reciclable



Extensa gamma de films adhesivats de protecció, en base solvent o aquosa, fonamentalment en suports de Polità, Polipropilè Biorientat i Polità Cast, que amb el seu ús evita possibles desperfectes en tots els articles donant-los un plus de qualitat. Per a sectors tan diversos com el de l'automoció, plàstic, empaquetat, metal·lúrgic, cristall, tèxtil, agricultura, cablejat, laminació línia blanca, calçat i altres.

## POLITÀ en bobines

Format específic del client

Transparent, Blanc, Blanc i negre, Blau, Toronja i Verd

AMPLÀRIA de 20 a 1600 mm

GRUIX de 30 a 200 mic

EIX INTERN 50 i 76 mm



## POLIPROPILÈ BIORIENTAT en bobines

Format específic del client

Transparent, Mat, Blanc i Metalitzat

AMPLÀRIA de 20 a 1600 mm

GRUIX de 30 a 200 mic

EIX INTERN 50 i 76 mm



## POLITÀ CAST en bobines

Format específic del client

Transparent i Blanc

AMPLÀRIA de 20 a 1600 mm

GRUIX de 30 a 200 mic

EIX INTERN 50 i 76 mm



## VARIETAT DE COLORS

Existeix la possibilitat de petició d'altres colors segons el consum requerit.



# POLIPROPILE` CEL·LULAR

100% reciclable




Panell de Polipropilè de Doble paret, amb un nucli cel·lular, el que li confereix baix peso i les següents característiques.

## CARACTERÍSTIQUES

Lleuger i econòmic. Homologació per a ús alimentari. Reciclable 100%, escassa combustió. Resistència a l'aigua i a la intempèrie. Resistència als agents químics i àcids. Fàcil manipulació. Talli i encunyat. Impressió per Serigrafia. Impressió digital.

## APLICACIONS

Rètols. Imatge corporativa. PLV. Promocions. Impressió Digital. Embalatge. Caixes. Embalatges industrials. Envasos. Protecció de Palets. Interiors de peces industrials...




### BLANC

GRUIX 3,5 - 5 - 10 mm

### COLORS



GRUIX 3,5 mm



# POLIPROPILE COMPACTE

## OPACS

### STANDARD "GLASSY"

COLORES 700 a 1600 mic SORRA  
LLIS

### COTELINE

270 a 1600 mic ACANALAT

### IZILYSS

270 a 1600 mic SORRA  
SORRA

### SILYSS

350 a 1200 mic BRILLO  
MATE

### STANDARD "RECICLADO"

COLORES 300 a 1600 mic SORRA  
LLIS

## TRASLÚCIDS

### BACKLIGHT

CARTELLS RETRO IL·LUMINATS

### COTELINE

270 a 1600 mic ACANALAT

### OPALINA

270 a 2000 mic SORRA  
LLIS

### IZILYSS

270 a 1600 mic SORRA  
SORRA

### SILYSS

350 a 1200 mic BRILLO  
MATE

## TRANSPARENTS

### SÚPER CRISTAL +

300 A 1200 mic 100% CRISTAL

### CRISTAL +

300 a 1200 mic 100% CRISTAL

### CRISTALINE

350 a 1200 mic BRILLANTE  
PERLAT

### LINES

450 a 1200 mic LINES



## ESPECIALS

### KARAT 1 CARA

OR, PLATA I NACARAT 500 A 1200 mic BRILLANTE

### STARDUST

REFLEXOS DE PARTÍCULES 270 A 2000 mic REFLEXOS





# PVC ESCUMAT

Placa extrusionada rígida a base de PVC expandit, que es caracteritza pel seu pes lleuger, resistència a l'impacte, etc... Es fabrica sota uns estrictes controls de qualitat, i mediambientals. L'acabat llis de la seva superfície la converteix en el producte ideal per al sector del Rètol i Publicitat, es pot pintar, serigrafiar...

## CARACTERÍSTIQUES

Lleuger i rígid. Baixa absorció d'aigua. Resistent a l'impacte. Gran facilitat de transformació. Elevada resistència als agents químics. Bon comportament al foc M1. Aïllant tèrmic. Es pot imprimir, pintar, encolar, serigrafiar, trepar i clavar sense perforar prèviament. Resistència limitada els raigs O.V.

## APLICACIONS

Publicitat. Impressió Digital O.V. Serigrafia. Fotografia. Estands. Interiorisme. Indústria. Revestiments. Mampares. Museus. Exposicions itinerants. Falsos sostres.



Blanc - Colors sòlids - Foam - Efecte fusta



Nucli negre **reciclat**



# METACRILAT

APLICACIONS: Construcció i interiorisme, Indústria i Comunicació Visual

## DE COLADA



Ofereixen millors propietats òptiques i de resistència a l'esquerdament que altres plaques de metacrilat, la qual cosa el converteix en la millor opció per a aplicacions que requereixin un aspecte visual impecable.

Incolor - 2 cares brillo - Colors sòlids - Transparents  
Traslúcids - Efectes especials - Fluor  
Opal (25-67% transmissió lumínica)

## DE COLADA 100% RECICLAT I RECICLABLE

Eco-solució sostenible ja que són plaques de metacrilat de bugada 100% reciclada i reciclable. El PMMA (Polimetil Metacrilat) és l'únic plàstic que pot reciclar-se a la seva matèria primera original: el monòmer.



**Reducció del consum d'aigua**  
**Reducció de residus abocats a la terra o incineració**  
**Reducció de l'emissió de CO<sub>2</sub> a l'atmosfera en un 20%**



## D'EXTRUSIÓ

Les plaques de metacrilat d'extrusió són ideals per a aplicacions d'envidrament en general i està disponible en incolor, blanc \*opal, gel, enfosqueix i acolorixis. També es fabrica una versió del metacrilat d'extrusió Alt Impacte.

Incolor - Sòlids - Transparents - Translúcids - Acabat mirall  
Blanc Opal



# POLICARBONAT COMPACTE

Les plaques de policarbonat compacte es fabriquen pel procés d'extrusió a partir d'una resina de Policarbonat estabilitzada als raigs UV conforme a la norma EN ISO 9001.

El policarbonat és un termoplàstic amorf que té una alta resistència a l'impacte (pràcticament irrompible). Imprescindible la seva aplicació en espais on s'exigeixin materials de màxima seguretat i classificació al foc Classe 1.

## APLICACIONS

Indústria. Arquitectura i construcció. Interiorisme. Automoció. Aplicacions d'exterior i interior. Cobertes. Protecció de maquinària. Luminàries. Rètols i senyalització. PLV. Pareds. Barreres de so. Envidrament d'escoles i hospitals. Aplicacions amb normativa de resistència al foc.

## COMPACTE



La seva alta transparència i la seva llisa superfície unit a la seva extrema resistència a l'impacte fins i tot a temperatures de -100 °C el fa un material atractiu per a aplicacions d'enginyeria així com de construcció.

Es pot termoformar i corbar en fred i és fàcil de manipular.

**GP Incolor 099** és una placa transparent amb alta transmissió lumínica.

**Blanc 130 i Blanc 150** són plaques translúcides que ofereixen bona difusió combinat amb un agradable color blanc.

**NR Incoloro 099** és una placa transparent amb una cara mat protegida UV.





# POLICARBONAT CEL·LULAR

La placa de Policarbonat Cel·lular amb protecció O.V. és una placa composta per múltiples parets molt fines, unides entre si per uns nervis interns, creant una estructura en forma de cel·les que li confereixen unes característiques tècniques excel·lents com a aïllant tèrmic. Són molt versàtils i les seves prestacions són immillorables.

## CARACTERÍSTIQUES

Alta transparència duradora. Excel·lent aïllament tèrmic. Alta resistència al trencament fins i tot calamarsa. Fàcil instal·lació i manipulació. Lleugeres, no precisen de pesades estructures. Resistència a la intempèrie protecció O.V. 2 cares. Es pot corbar en fred. Auto-extingible. Bona resistència al foc.

## APLICACIONS


Cobertes i parets. Cobertes de piscines. Parets de separació. Marquesines. Hivernacles. Claraboies. Terrasses i cobertes per a cotxes. Interiorisme. Cobertes estadis esportius.

## CEL·LULAR

Ofereixen millors propietats òptiques i de resistència a l'esquerdament que altres plaques de metacrilat, la qual cosa el converteix en la millor opció per a aplicacions que requereixin un aspecte visual impecable.

## TAMBÉ DISPOSEM DE:

- PET-G
- PET
- POLIESTIRÈ



# COMPOSITE D'ALUMINI

Atractiu i flexible, és una solució apropiada per al revestiment tant per a superfícies interiors com exteriors en noves construccions i renovacions. El material és rígid, lleuger i durador i té bones propietats d'aïllament, que dona molt bon resultat en edificis energèticament eficients. A més és de fàcil instal·lació i es pot conformar en diferents formes.

És un sandvitx tipus panell composite de primera classe que consisteix en un nucli de polietilè no tòxic fermament adhesivat entre primes fulles d'alumini en totes dues cares. Els panells es produeixen amb nuclis de diferents gruixos: 2, 3 i 5 mm, amb fulles d'alumini de 0,5 mm, amplex estàndards de 1000, 1200 i 1500 i llargs de 2000 fins a 7000 mm. El gruix total d'és de 3, 4 i 6 mm.

El panell és ideal per a utilitzar en condicions ambientals severes així com pol·lució urbana i àrees industrials, ja que els panells no tenen pràcticament manteniment i la seva neteja és molt fàcil.

## CARACTERÍSTIQUES

Lleuger i rígid. Gran planimetria. Panell amb acabat de PVDF per a exterior.

## APLICACIONS

Imatge corporativa. Façana lleugera ventilada. Revestiments interior i exterior. Revestiments maquinària...

## ESPECIAL FAÇANES

### PANEL SANDWICH DE ALUMINIO 0,5mm

		ANCHO (m)	4	5
		LARGO (m)	1,50	1,50
Espesor (mm)	Color	€/Placa	€/Placa	
4	BLANCO SILVER	322,02	402,525	
	COLORES	354,24	442,80	

\* Material bajo consulta  
Otras medidas y espesores a consultar.

### LERBOND LIGHT 0,3mm

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
3	BLANCO/NEGRO	MATE/BRILLO	188,32	251,10
	SILVER/BLANCO	MATE/MATE	188,32	-
	COLOR/BLANCO	MATE/MATE	188,32	-
	ESMERILADO	ESMER./MATE	216,58	288,78

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	NEGRO	MATE/BRILLO	279,06	-
	BLANCO	MATE/BRILLO	279,06	372,08


Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,25 m
3	ESPEJO	ESPEJO	255,37



### LERBOND S-LIGHT 0,2mm

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 1,50 m	4,05 x 1,50 m
2	BLANCO	MATE/BRILLO	142,92	190,56
3	BLANCO, NEGRO, SILVER	MATE/BRILLO	159,48	212,64
4	BLANCO, SILVER	MATE/BRILLO	171,63	228,84

Espesor (mm)	Colores	Acabado	3,05 x 2,00 m	4,05 x 2,00 m
3	BLANCO	MATE/BRILLO	251,40	335,20





**Subministraments  
per a la indústria.**

**Tel: 93 685 97 00**

**[www.setindustrial.es](http://www.setindustrial.es) - [comercial@setindustrial.es](mailto:comercial@setindustrial.es)**

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla"

08980 Sant Feliu de Llobregat

**BARCELONA**

